









































TEHNOCOM d.o.o.


PODJETJU KJE NAS NAJDETE ISO 9002 KONTAKTI KATALOG REFERENCE PRODAJNI POGOJI

KATALOG >> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11						
DIN 1 DIN 261	STANDARDNI PREGLED IZDELKOV NORMIRANIH PO DIN	ISO	JEKLO	NERJAVEČE JEKLO	MEDENINA ALUMINIJ BRON	UME -
 DIN 1 (ISO 2339**)	Zatič - koničen	2339	1 x 6 16 x 160	1 x 8 10 x 120		
 DIN 7 (ISO 2338**)	Zatič - valjast	2338	1 x 3 20 x 140	1 x 4 10 x 60		
 DIN 84 (ISO 1207***)	Vijak s cilindrično glavo z zarezo	1207	M 1.6 x 2 M 10 x 100	M 1 x 2 M 10 x 100	M 1 x 2 M 10 x 100	M M
 DIN 85 (ISO 1580**)	Vijak z nizko cilindrično glavo (Pan - Head)	1580	M 2.5 x 3 M 10 x 100	M 2 x 3 M 10 x 100	M 2.5 x 4 M 6 x 60	M M
 DIN 93	Varnostna pločevina s podaljkom		M 3 M 52	M 5 M 30		
 DIN 94 (ISO 1234*)	razcepka	1234	1 x 6 13 x 125	1 x 6 8 x 100	1.6 x 10 6 x 100	
 DIN 95	Lesni vijak z vgrezno lečasto glavo z zarezo		2 x 7 6 x 80	2.5 x 10 6 x 80	1.6 x 10 6 x 100	
 DIN 96	Lesni vijak s polkroglo glavo z zarezo		1.4 x 7 8 x 100	2.5 x 10 6 x 80	1.6 x 8 6 x 80	
 DIN 97	Lesni vijak z vgrezno glavo z zarezo		1.4 x 5 8 x 120	2.5 x 10 8 x 100	1.6 x 8 8 x 100	
	podložka	7089	M 1	*		

 DIN 125A (ISO 7089*)			M 30			
 DIN 125B (ISO 7090*)	Podložka s posnetim robom	7090	M 5 M 24	*		
 DIN 126 (ISO 7091*)	Podložka brez posnetega roba	7091	M 5 M 48			
 DIN 127B	Obroč vzmetni		M 2 M 48	M 2 M 30		
 DIN 128	Obroč vzmetni, usločen		M 2 M 36	M 2.5 M 24		
 DIN 137	Podložka vzmetna, valovita		M 3 M 22	M 3 M 20		
 DIN 186A	Vijak s kladivasto glavo, □tirobni		M 6 x 30 M 24 x 120	*		
 DIN 188	Vijak s kladivasto glavo in nosom		*			
 DIN 258 (ISO 8737**)	Koničen zatik z navojnim delom		5 x 40 20 x 190			
 DIN 261	Vijak s kladivasto glavo		*			

DIN 315 DIN 464	STANDARDNI PREGLED IZDELKOV NORMIRANIH PO DIN	ISO	JEKLO	NERJAVEČE JEKLO	MEDENINA ALUMINIJ BRON	UMEŠANJE
 DIN 315	Matica - krilna		M 4 M 24	*	M 4 M 12	
 DIN 316	Vijak - krilni		M 3 x 6 M 12 x 60	M 3 x 10 M 12 x 50	M 4 x 8 M 12 x 30	M M
 DIN 404	Vijak z nasprotnimi luknjami in zarezom		M 3 x 5 M 6 x 30	*		
 DIN 417	Navojni zatič z zarezom in zaključkom	7435	M 3 x 4 M 12 x 60	*		
 DIN 427	Vijak z zarezom	2342	M 3 x 6 M 16 x 40	*		
 DIN 431A	Matica estrobna s cevnim navojem		*	G 1/4" G 1 1/2"		
 DIN 432	Varnostna pločevina z nosom		M 3 M 52	M 5 M 30		
 DIN 433	Podložka za cilindrične vijake	7092	M 1 M 20	M 2 M 20	M 1 M 20	
 DIN 434	Podložka za nosilce U		M 8 M 27	*		
 DIN 435	Podložka za nosilce T		M 8 M 30	*		
 DIN 436	Podložka - tiriroba		M 12 M 22	*		
 DIN 438	Navojni zatič z zarezom in oblokonico	7436	M 3 x 3 M 6 x 20	*		













 DIN 439	Matica □estropa - nizka, posneta - 0.5d	4035	M 1.6 M 52	M 2 M 42	M 1.6 M 24	
 DIN 440	Podlo□ka za les	7094	*	*		
 DIN 443A	pokrov		8 63			
 DIN 444A	Vijak - očesni		M 5 x 30 M 30 x 300	M 6 x 30 M 20 x 180		
 DIN 462	Varnostna pločevina		8 100			
 DIN 463	Varnostna pločevina z dvema podalj□koma		M 4 M 39	M 5 M 30		
 DIN 464	Vijak z visoko nasajeno rebričasto glavo		M 3 x 8 M 8 x 50	*		M M







## TEHNOCOM d.o.o.

[□ PODJETJU](#) : [KJE NAS NAJDETE](#) : [ISO 9002](#) : [KONTAKTI](#) : [KATALOG](#) : [REFERENCE](#) : [PRODAJNI POGOJI](#)

<a href="#">KATALOG</a> » 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11						
DIN 466 DIN 580	STANDARDNI PREGLED IZDELKOV NORMIRANIH PO DIN	ISO	JEKLO	NERJAVEČE JEKLO	MEDENINA ALUMINIJ BRON	UME -
 DIN 466	Matica rebričasta, visoka		M 2 M 10	M 3 M 10	M 2 M 6	
 DIN 467	Matica rebričasta, nizka		M 2 M 10	M 3 M 10	M 2 M 6	






 DIN 470	Zapiralna ploščica		4 63			
 DIN 471	Vskočnik - zunanji		3 300	3 100		
 DIN 472	Vskočnik - notranji		8 300	8 100		
 DIN 478	Vijak s kvadrirano glavo v vencem		*			
 DIN 525	Privarilni nastavek s kvadrirano matico		M 6 M 36			
 DIN 529C	Zidni vijak s kvadrirano matico		M 8 x 80 M 24 x 400			
 DIN 546	Matica z zarezo		M 2 M 10	M 3 M 10	M 3 M 10	
 DIN 551	Navojni zatič z zarezo in zaobljeno konico	4766	M 1 x 2 M 16 x 60	M 2 x 2 M 10 x 50	M 2 x 2 M 8 x 25	M M
 DIN 553	Navojni zatič z zarezo in konico	7434	M 1 x 2 M 12 x 60	M 2 x 2 M 10 x 50		
 DIN 555	Matica kvadrirana - 0.8d	4032	M 18 M 36			
 DIN 557	Matica kvadrirana		M 5 M 20	M 5 M 8		
 DIN 558	Vijak s kvadrirano glavo in navojem do glave	4018	*			
 DIN 561B	Vijak s kvadrirano glavo in cilindričnim nastavkom		M 6 x 12 M 16 x 80			
	Matica kvadrirana		M 2 M 8	M 3 M 5		

DIN 562						
 DIN 564	Vijak s kvadratno glavo in stožičasto konico		*			
 DIN 571	Lesni vijak s kvadratno glavo		4 x 20 16 x 350	5 x 25 12 x 120	*	
 DIN 580	Vijak z obročem		M 6 M 100	M 8 M 24		











## TEHNOCOM d.o.o.

PODJETJU
KJE NAS NAJDETE
ISO 9002
KONTAKTI
KATALOG
REFERENCE
PRODAJNI POGOJI

KATALOG »						
DIN 582 DIN 908	STANDARDNI PREGLED IZDELKOV NORMIRANIH PO DIN	ISO	JEKLO	NERJAVEČE JEKLO	MEDENINA ALUMINIJ BRON	UME...
 DIN 582	Matica z obročem		M 8 M 100	M 8 M 24		
 DIN 601	Vijak s kvadratno glavo in kvadratno matico	4016	M 10 x 16 M 36 x 200			
 DIN 603	Vijak z nizko polokroglo glavo s tiriobnim nastavkom		M 5 x 16 M 16 x 300	M 5 x 16 M 12 x 120	M 4 x 16 M 6 x 50	
 DIN 604	Vijak v vgrezno glavo z nosom		M 6 x 20 M 16 x 100			
 DIN 605	Vijak v vgrezno glavo in visokim tiriobnim nastavkom		M 6 x 30 M 10 x 60			
	Vijak s polokroglo glavo in		*			

 DIN 607	nosom					
 DIN 608	Vijak v vgrezno glavo in nizkim □tirobim nastavkom		*			
 DIN 609	Vijak s □estrobo glavo - prilagodljiv		*			
 DIN 610	Vijak s □estrobo glavo, prilagodljiv, s kratkim navojem		*			
 DIN 653	Vijak z nizko rebričasto glavo		M 3 x 8 M 10 x 50			
 DIN 660	Kovica s polokroglo glavo		2 x 3 8 x 60	2 x 4 10 x 50	2 x 3 6 x 50	
 DIN 661	Kovica z vgrezljivo glavo 75°		*	3 x 8 6 x 30	*	
 DIN 662	Kovica z vgrezno lečasto glavo		*			
 DIN 674	Kovica z nizko polokroglo glavo		2 x 3 6 x 30			
 DIN 705A	Regulirni obroč		2 100	4 40		
 DIN 741	Sponka za □ične vrvi		3 16	*		
 DIN 835	Stebelni vijak, izkori□čena dol□ina navoja - 2d		M 6 x 25 M 20 x 150	*		
 DIN 906	Navojni zama□ek s □estrobo luknjo		M 10 x 1 M 30 x 1,5	1/8" 1"		
 DIN 906	Navojni zama□ek s □estkotno luknjo		M 8 x 1 M 36 x 1.5 1/8" - 11/2"	1/8" 1"		



KATALOG >> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11						
DIN 909 DIN 934	STANDARDNI PREGLED IZDELKOV NORMIRANIH PO DIN	ISO	JEKLO	NERJAVEČE JEKLO	MEDENINA ALUMINIJ BRON	UME -
 DIN 909	Navojni zamašek s šestrobo glavo		*			
 DIN 910	Navojni zamašek z robom		M 10 x 1 M 36 x 1.5 1/8" - 1"	M 10 x 1 M 24 x 1.5 1/8" - 1"	1/8" 1"	
 DIN 911	šestrobi vtični ključ	2936	0.7 36			
 DIN 912	Vijak z valjasto glavo in šestkotno luknjo	4762	M 1.4 x 2.5 M 48 x 300	M 1.4 x 3 M 24 x 200		
 DIN 913	Navojni zatič z vgreznjeno šestrobo glavo in zaobljeno konico	4026	M 1.4 x 3 M 24 x 80	M 1.4 x 2.5 M 16 x 50		
 DIN 914	Navojni zatič s šestrobo luknjo in konico	4027	M 2.5 x 3 M 24 x 80	M 2 x 3 M 12 x 50		
 DIN 915	Navojni zatič s šestrobo luknjo in zaključkom	4028	M 3 x 4 M 24 x 80	M 3 x 4 M 12 x 40		
 DIN 916	Navojni zatič s šestrobo luknjo in robom	4029	M 1.4 x 2.5 M 24 x 60	M 1.4 x 2.5 M 12 x 50		
	Klobučasta matica, nizka		M 3 M 24	M 3 M 20	M 4 M 12	



















 DIN 917						
 DIN 920	Vijak z nizko malo glavo in zarezo		*			
 DIN 921	Vijak z veliko nizko glavo		M 2 x 4 M 6 x 30	*		
 DIN 923	Vijak z nizko glavo		*	*		
 DIN 927	Vijak z zarezo in nastavkom		*			
 DIN 928	Matica □tirobna - privarilna		*			
 DIN 928	Matica v kletki		*			
 DIN 929	Matica □estroba - privarilna		M 3 M 16	M 3 M 10		
 DIN 931	Vijak s □estrobo glavo in navojem do polovice	4014	M 4 x 22 M 48 x 500	M 5 x 30 M 30 x 200		M M
 DIN 933	Vijak s □estrobo glavo in navojem do glave	4017	M 3 x 6 M 48 x 120	M 3 x 5 M 30 x 120	M 3 x 6 M 20 x 100	M M
 DIN 933A	Vijak s □estrobo glavo in zarezo	M 4 x 6 M 8 x 50				
 DIN 934	□estroba matica - 0.8d		M 1 M 100	M 1 M 42	M 1 M 24	



TEHNOCOM d.o.o.

PODJETJU KJE NAS NAJDETE ISO 9002 KONTAKTI KATALOG REFERENCE PRODAJNI POGOJI



KATALOG >> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11						
DIN 935 DIN 980	STANDARDNI PREGLED IZDELKOV NORMIRANIH PO DIN	ISO	JEKLO	NERJAVEČE JEKLO	MEDENINA ALUMINIJ BRON	UME -
 DIN 935	Kronasta matica	R288/1	M 4 M 48	M 6 M 20		
 DIN 936	estroba matica, nizka		*	*		
 DIN 937	Kronska matica, nizka		*	*		
 DIN 938	Stebelni vijak, navojnica - 1d		*	*		
 DIN 939	Stebelni vijak, navojnica - 1.25d		M 5 x 16 M 24 x 150	M 6 x 20 M 20 x 100		
 DIN 940	Stebelni vijak, navojnica - 2.5d		*			
 DIN 960	Vijak s estrobo glavo in finim navojem	8765	M 8 x 35 M 24 x 120			
 DIN 961	Vijak s estrobo glavo in finim navojem	8676	M 8 x 16 M 24 x 70			
 DIN 963A	Vijak v vgrezno glavo in zarezo	2009	M 1 x 2 M 16 x 100	M 1 x 2 M 16 x 100	M 1 x 3 M 12 x 60	M M
 DIN 964A	Vijak v vgrezno lečasto glavo	2010	M 2 x 4 M 10 x 70	M 2 x 5 M 10 x 50	M 2 x 3 M 8 x 60	M M
	Vijak z vgrezno glavo in križno zarezo	7046	M 2 x 4 M 8 x 80	M 2 x 3 M 10 x 40		





 DIN 965A						
 DIN 966A	Vijak v vgrezno glavo in križno zarezo	7047	M 2 x 4 M 8 x 40	M 2.5 x 5 M 8 x 40		
DIN 971-1	Matica estroba, tip 1 s finim navojem		*			
DIN 971-2	Matica estroba, tip 2 s finim navojem		*			
DIN 972	Matica estroba, tip 1, kak. razred C	4034	*			
 DIN 975	Navojna palica		M 2 M 48	M 2 M 39	M 2 M 24	
 DIN 976B	Zaobljena navojna palica		M 2 x 5 M 12 x 150			
 DIN 979	Kronska matica, nizka		*	*		
 DIN 980V	Samovarovalna matica	7042	M 4 M 24	M 4 M 16		






## TEHNOCOM d.o.o.

PODJETJU
KJE NAS NAJDETE
ISO 9002
KONTAKTI
KATALOG
REFERENCE
PRODAJNI POG

KATALOG » 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11						
DIN 981 DIN 1481	STANDARDNI PREGLED IZDELKOV NORMIRANIH PO DIN	ISO	JEKLO	NERJAVEČE JEKLO	MEDENINA ALUMINIJ BRON	UME
 DIN 981	Kolutasta varovalna matica		*			
 DIN 982	Samovarovalna matica, visoka	7040	M 5 M 24			
	Matica estroba -	7040	M 2	M 2.5	M 3	






 DIN 985	samovarovalna nizka		M 48	M 24	M 8	
 DIN 986	Matica kloбуčasta - samovarovalna		M 4 M 20	*		
 DIN 988	Podloška - distančna		3 80	*		
 DIN 1440	Podloška za sornik, srednja	8738	3 30	*		
 DIN 1441	Podloška za sornik, navadna	8738	*			
 DIN 1444	Sornik z glavo	2341	*			
 DIN 1471	Zasekanec - stožičast	8744	1.5 x 4 12 x 120	*		
 DIN 1472	Zasekanec - stožičast, zasekan do polovice	8745	1.5 x 6 12 x 100	*		
 DIN 1473	Zasekanec - valjast	8740	0.8 x 4 12 x 120	*		
 DIN 1474	Zasekanec - zasekan do sredine	8741	1.5 x 6 10 x 80			
 DIN 1475	Zasekanec - zasekan na srednji tretjini	8742	1.5 x 8 10 x 80			
 DIN 1476	Zasekanec s polokroglo glavo	8746	1.4 x 3 10 x 40	1.4 x 3 4 x 10		
 DIN 1477	Zasekanec z vgrezno glavo	8747	1.4 x 3 6 x 20			
 DIN 1478	napenjalknik		*			
	Natezna matica		M 3			













 DIN 1479			M 30			
 DIN 1480	napenjalnik		M 6 M 48	*		
 DIN 1481	Elastičen zatič, močen	8752	1 x 4 12 x 180	1 x 4 10 x 80		



## TEHNOCOM d.o.o.

PODJETJU
KJE NAS NAJDETE
ISO 9002
KONTAKTI
KATALOG
REFERENCE
PRODAJNI POGL

KATALOG >> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11						
DIN 1587 DIN 6880	STANDARDNI PREGLED IZDELKOV NORMIRANIH PO DIN	ISO	JEKLO	NERJAVEČE JEKLO	MEDENINA ALUMINIJ BRON	UME
 DIN 1587	Klobučasta matica - visoka		M 3 M 24	M 2 M 20	M 3 M 24	
 DIN 1804	Matica z utori		M 6 x 0.75 M 90 x 2	*		
 DIN 1816	Matica s □tirimi kri□nimi luknjami		*			
DIN 2093	Kro□na vzmet		8 12	*		
 DIN 2510	Vijak z zo□enim stblom (sornik)		M 12 x 65 M 24 x 150			
 DIN 2510NF	Matica □estroba za sornik		M 12 M 24			
	Cevna objemka		8 - 16	8 - 14		










 DIN 3017			140 - 160	125 - 160		
 DIN 3570	U - vijak		30 NW 20 176 NW 150	*		
 DIN 5406	Varnostna pločevina z nasprotno matico DIN 981		*			
 DIN 6325	Valjasti zatič		0.8 x 2 20 x 120			
 DIN 6330	Matica □estroba - 1.5d		*	*		
 DIN 6331	□estroba matica s prirobnico		*	*		
 DIN 6334	□estrpba matica, podalj□ana 3d		M 6 M 16			
 DIN 6796	Vzmetna podlo□ka		M 2 M 30	*		
 DIN 6797A	Zobata podlo□ka, zunanje in notranje nazobčana		M 2 M 20	M 2.5 M 16		
 DIN 6798A	Kronska podlo□ka, zunanje in notranje nazobčana		M 2 M 30	M 2.5 M 20	M 2 M 16	
 DIN 6798V	Kronska podlo□ka, za vgrezno glavo		M 2.5 M 16			
 DIN 6799	Vskočnik za gredi		0.8 30	1.2 24		
DIN 6880	Pravokotna zagozda		*			













TEHNOCOM d.o.o.










PODJETJU KJE NAS NAJDETE ISO 9002 KONTAKTI KATALOG REFERENCE PRODAJNI POG





KATALOG >> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

DIN 6885 DIN 7344	STANDARDNI PREGLED IZDELKOV NORMIRANIH PO DIN	ISO	JEKLO	NERJAVEČE JEKLO	MEDENINA ALUMINIJ BRON	UME
 DIN 6885A	Pravokotni moznik, zaobljen	R773	2 x 2 x 6 20x12x250	*		
 DIN 6887	Zagozda z nosom	R774	8 x 7 x 40 20x12x125			
 DIN 6888	Moznik, segmentni	3912	1.5 x 2.6 10 x 16			
 DIN 6899	Vložek za zanko vrvi		4 24			
 DIN 6911	Šestrobni vtični ključ s podaljški		3 17			
 DIN 6912	Vijak s cilindrično glavo in šestkotno luknjo		M 4 x 6 M 20 x 120	M 4 x 10 M 10 x 80		
 DIN 6914	Vijak s šestrobo glavo HV	7412	M 12 x 30 M 30 x 160			
 DIN 6915	Šestroba matica HV	7414	M 12 M 30			
 DIN 6916	Podložka za HV vijake	7416	M 12 M 30			
	Podložka, tiriroba HV za I nosilce		M 12 M 30			

 DIN 6917						
 DIN 6918	Podložka, tirioba HV za U nosilce		M 12 M 30			
 DIN 6921	Vijak s šestrobo glavo in prirobnico		M 6 x 20 M 14 x 50			
 DIN 6923	Matica s prirobnico	7416	M 6 M 16	*		
 DIN 6924	Matica šestroba	7040	*			
 DIN 6925	Samozapiralna matica	7042	*			
 DIN 7337	Slepa kovica		2.6 6.4	3.2 4.8	*	
 DIN 7338A	kovica		*		*	
 DIN 7343	Elastični zatič	8750	0.8 x 40 16 x 180	1 x 4 8 x 50		
 DIN 7344	Elastični zatič	8748	1.5 x 4 6 x 50			








DIN 7346 DIN 796B	STANDARDNI PREGLED IZDELKOV NORMIRANIH PO DIN	ISO	JEKLO	NERJAVEČE JEKLO	MEDENINA ALUMINIJ BRON	UME
 DIN 7346	Elastični zatič	8752	2 x 4 12 x 90			
 DIN 7349	podložka	M 3 M 16				
 DIN 7500	Samovrezni vijak s cilindrično glavo		M 2.5 x 6 M 6 x 30			
 DIN 7500C	Samovrezni vijak z lečasto glavo		M 2.5 x 4 M 6 x 40			
DIN 7500D	Samovrezni vijak s lečestobro glavo		M 4 x 6 M 8 x 30			
DIN 7500M	Samovrezni vijak z vgrezno glavo		M 2.5 x 6 M 6 x 3			
DIN 7504N	Samovrtalni vijak z lečasto glavo		2.9 x 9.5 6.3 x 50			
DIN 7504P	Samovrtalni vijak z vgrezno glavo		2.9 x 13 5.5 x 50			
DIN 7504K	Samovrtalni vijak s lečestobro glavo		3.5 x 9.5 6.3 x 50			
 DIN 7513A	Vijak za samovrezovanje navojev	M 5 x 10 M 8 x 30				
 DIN 7513B	Vijak za samovrezovanje navojev		M 2.5 x 5 M 6 x 35			
DIN 7513F	Vijak za samovrezovanje navojev		*			
 DIN 7516A	Vijak za samovrezovanje navojev		*			
 DIN 7603	Tesnilni obroč				*	
 DIN 7604A	Navojni zamašek s krajcem		M 8 x 1 M 52 x 1.5	*		
	Vijak z luknjo		6			














 DIN 7643			18			
 DIN 7956	Navojna matica - tulka		*		*	
 DIN 7967	Varovalna matica		M 4 M 42	*		
 DIN 7968	Vijak s □estrobno matico za jeklene konstrukcije		M 12 x 35 M 24 x 100			



## TEHNOCOM d.o.o.

□ PODJETJU
KJE NAS NAJDETE
ISO 9002
KONTAKTI
KATALOG
REFERENCE
PRODAJNI POGOJI

KATALOG » 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11						
DIN 7969 DIN 9021	STANDARDNI PREGLED IZDELKOV NORMIRANIH PO DIN	ISO	JEKLO	NERJAVEČE JEKLO	MEDENINA ALUMINIJ BRON	UMETNI
 DIN 7696	Vijak v vgrezno glavo in zarezo		*			
 DIN 7971C	Pločevinski vijak z valjasto glavo	1481	2.2 x 4.5 6.3 x 50	2.2 x 6.5 6.3 x 50		
 DIN 7972C	Pločevinski vijak z vgrezno glavo 80°	1482	2.2 x 6.5 6.3 x 50	2.2 x 6.5 6.3 x 50		
 DIN 7973C	Pločevinski vijak z lečasto glavo 80°	1483	2.2 x 6.5 6.3 x 50	2.2 x 6.5 6.3 x 50		
 DIN 7976C	Pločevinski vijak s □estrobno glavo	1479	2.9 x 6.5 6.3 x 50	*		
	Koničen zatič z navojem	8737	5 x 40			

 DIN 7977			30 x 160			
 DIN 7978A	Koničen zatič z notranjim navojem	8736	6 x 20 20 x 140			
 DIN 7979D	Cilindrični zatič z notranjim navojem	8735	6 x 16 20 x 120			
 DIN 7980	Vzmetni obroček za vijake s cilindrično glavo		M 3 M 36	M 3 M 20		
 DIN 7981C	Pločevinski vijak z valjasto glavo	7049	2.2 x 4.5 6.3 x 50	2.2 x 6.5 6.3 x 50		
 DIN 7982C	Pločevinski vijak z vgrezno glavo, kot 80°	7050	2.2 x 4.5 6.3 x 50	2.2 x 6.5 6.3 x 50		
 DIN 7983C	Pločevinski vijak z lečasto glavo, kot 80°	7051	2.2 x 6.5 6.3 x 50	2.2 x 6.5 6.3 x 50		
DIN 7984	Vijak s cilindrično glavo in □estkotno luknjo		M 3 x 5 M 24 x 90	M 3 x 5 M 12 x 50		
 DIN 7985A	Vijak z lečasto glavo in kri□no zarezo	7045	M 1.6 x 3 M 10 x 60	M 1.6 x 3 M 8 x 60		
 DIN 7989A	Visoka podlo□ka za jeklene konstrukcije		M 10 M 36	*		
 DIN 7990	Vijak s □estrobo glavo za jeklene konstrukcije		M 12 x 30 M 30 x 120			
 DIN 7991	Vijak z vgrezno glavo in □estkotno luknjo		M 2 x 4 M 24 x 240	M 2 x 3 M 20 x 100		
 DIN 7993	Zunanji vzmetni obroček iz □ice		4 95			
 DIN 9021B	Podlo□ka	7093	M 2.3 M 20	M 2.5 M 20		

